



## ■ 榮昌檜木連絡表

### 管理處

服務電話：07-2237860

傳真電話：07-2242901

行動電話：0983-036375

服務地址：高雄市新興區六合路 116 號

### 彰化廠

服務電話：047-773180

傳真電話：047-761709

行動電話：0923-572650

工廠地址：彰化縣福興鄉番婆街 48-21 號

### 高雄廠

服務電話：07-6995816

傳真電話：07-6995780

工廠地址：高雄縣湖內鄉海埔村中華街 74 巷 18 號之 2

### 網路服務

榮昌檜木桶全球資訊網：<http://a.fl.com.tw/79193/>

榮昌自全動化餐飲機械：<http://a.fl.com.tw/211515/>

榮昌皇家御用泡澡桶館：<http://www.flourish.url.tw/royal/>

榮昌美麗新世紀生活館：<http://www.flourish.url.tw>

台灣蒙特梭利教具公司：<http://www.shopping168.com.cn/>

榮昌台灣檜木桶知識庫：<http://www.taconet.com.tw/flowers1122>

日有生物科技有限公司：<http://nichiyu.myweb.hinet.net/>

榮昌聯合客服中心信箱：[marketing@ms93.url.com.tw](mailto:marketing@ms93.url.com.tw)

※ 以上僅刊登台灣主要聯絡資訊，台灣以外資訊請上全球資訊網查詢

# 台灣檜木遠紅外線蒸汽烤箱 使用說明 暨 產品保證書




感謝您選購榮昌檜木養身系列產品  
為確保您選購之產品能充分發揮最佳效果  
同時充分享受來自千年神木林的 SPA 樂趣  
請詳閱本說明書，並妥善保存，以供日後參考。

榮昌檜木 金益木工廠 榮譽出品

## ◎產品部件介紹

### 1. 標準配備

		
台灣檜木豪華型外箱	頭枕與按摩靠背	不沾式電子蒸氣鍋
		
箱底輕移活動轉輪	腳部遠紅外線	三段式可調高低座椅

### 2. 選購配備(加價購)

		
腰部遠紅外線	台灣檜木腳底按摩版	外接式專業蒸氣機

## ◎蒸氣操作說明

1. 請先在蒸汽鍋內加水，約 1 公升即可。
2. 開啟總電源（漏電斷路器）。
3. 旋轉定時器，調整到您想使用的時間。
4. 將切換開關往上按，啟動蒸氣功能。
5. 電子蒸氣鍋上方亦有開關，出廠時預設功率為最大，無須調整。



## ◎遠紅外線操作說明

1. 開啟總電源（漏電斷路器）。
  2. 旋轉定時器，調整到您想使用的時間。
  3. 旋轉定溫開關，超過 30 度始啟動電源。
  4. 將切換開關往下按，啟動遠紅外線功能，約 5 預熱分鐘即可使用。
  5. 機體靠背處安裝有感溫棒，可自動偵測環境溫度，無須額外操作。
- ※注意：**蒸汽與遠紅外線僅能擇一啟動，使用完畢請關閉總電源。

## ◎保養與清洗

1. 請定期使用吸塵器將箱內毛髮灰塵或碎屑清除乾淨。
2. 箱內木板若經長久使用後留有髒污，請使用 100 號左右砂紙拋光。
3. 箱內可拆卸式組件若出現髒污，可利用軟性清潔劑搭配毛刷清潔，

## ◎認識遠紅外線

科學上常將紅外線劃分為三個波段：波長在 0.75~3 微米間的稱為近紅外線；波長在 3~30 微米間的為中紅外線；波長在 30 微米以上的稱為遠紅外線。不過一般工業或醫療應用上的劃分則不太一樣，習慣上把波長 3 微米以上的均稱為遠紅外線，3 微米以下的即是俗稱的紅外或中紅外線。

經研究發現，人體主要由水及蛋白質構成，還包括鈣、鐵、鈉、鉀等微量元素，能大量吸收與釋放 5-30 微米的遠紅外線，尤其以 4~14 微米的磁波能量可滲入人體 15~20 公分，因此可以和人體產生共振作用，而產生非熱效應。

遠紅外線用於生物體的遠紅輻射最佳波長是 8~15 微米。遠紅外線放射功能，其能量被人體水分子共振吸收，產生變角振動，促進血液迴圈增強新陳代謝，並能將大的水分子集團分解成小的水分子集團，同時有殺菌和除臭作用等。

當生物對遠紅外線進行選擇性吸收後，可使細胞組織產生共振，並傳遞到生物體皮下較深的部位。使生物分子處於較高個震動能級，皮下深層溫度上升，微細血管產生擴張，促進血液循環，活化生物細胞，改善蛋白質等生物大分子的活性，並有助於生物的生長，加強生物組織的再生能力，進而發揮機體新陳代謝免役功能。

人體約 70% 是水分，血液的水分比率更高達 80%。若血氣不足，血液中的水分子便集結成惰性水(即四個氫分子和二個氧分子結合)，不能通過細胞膜。遠紅外線能使水分子產生共振，變成獨立水分子(即兩個氫分子和一個氧分子結合)，使其容易浸入細胞，稀釋儲存在細胞內的廢物：尿酸、自由基、活性氧、乳酸等，經毛細孔擠出體外，讓細胞達到排除廢物、吸收養分，並提高身體的含氧量等新陳代謝功能。

## ◎遠紅外線使用注意事項

1. 最適溫度：溫控開關建議設定在攝氏 38~40 度最適合人體，切勿超過 45 度，並非溫度越高對人體越好。
2. 黃金時間：每次使用以 10~20 分鐘為宜，中間起身休息 10~30 分鐘後先喝杯 500CC 開水，再繼續使用 10~20 分鐘，如此能達到最佳保健效果。
3. **禁用時機**：正服藥者需由醫師配合處方；有服抑制腎上腺素、紅斑性狼瘡及動脈硬化建議不使用；不明之關節毛病、懷孕中之婦女、剛外科手術完、月經剛來、腦溢血或使用中而痛楚不減者，甲狀腺亢進、患處包紮石膏者、體內植人工金屬或因血液循環過快引起之疾病者，皆應接受醫師指示使用。

## ◎防霉處理

※任何木頭接觸水分後皆容易發霉，請於發霉處利用以下方法排除※

1. 最佳方式：完陰乾後，使用番號 100 左右砂紙將發霉處砂光乾淨。
2. 強力刷洗：使用菜瓜布或塑膠刷+洗碗精進行刷洗。
3. 擦拭鹽水：食鹽乃氯化鈉 (NaCl) 成分可減緩發霉現象，但並無法根治發霉的成因。
4. 擦漂白水：與使用食鹽的原理相同，其成份為氯酸鈉(Sodium hypochlorite)，能有效殺滅細菌、真菌及病毒。
5. 擦檸檬水：檸檬的檸檬酸 (Citric Acid)，能破壞黴菌的菌絲，使其不易滋長。
6. 擦拭醋酸：醋酸 ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) 或家用醋可以破壞黴菌的細胞壁，達到抑制黴菌的效果。

## 榮昌檜木 產品保證書

### ◎台灣檜木蒸汽箱特色及優點

1. 本產品採用台灣檜木手工打造、造型典雅，適用於美容護膚名店或一般家庭個人蒸氣三溫暖使用。
2. 台灣檜木擁有豐富台灣檜木醇，能助促進新陳代謝、恢復疲勞、殺菌抑菌、並刺激中樞神經、調節自律神經...等效果。
3. 台灣檜木由於木質細胞壁堅硬且中空，具有類似熱水瓶般的真空夾層效果，故無插電下仍具有局部三溫暖效果。
4. 不同樹種製作的泡澡桶都含有天然香味，其中又以台灣檜木最有名，故許多人喜歡購買台灣檜木精油作為入浴劑。
5. 蒸氣功能可配合藥草包、植物精油等，進行藥草浴或芳香療法。
6. 箱體內部安裝一具電子式蒸氣鍋，加入適量清水後加熱即可使用。
7. 本產品遠紅外線屬於第二代陶瓷管，加熱快又省電，耐用壽命長。

### ◎添加劑使用注意事項

1. 台灣檜木遠紅外線蒸氣烤箱含大量檜木醇(檜木精油)，香味怡人，因此無須任何添加劑即可使用。
2. 使用蒸氣功能時，由於檜木箱體會吸收味道，倘若使用中藥材或其他芳香劑時，請於使用完畢後，打開箱體上蓋並保持通風 30 分鐘。

### ◎個人衛生注意事項

1. 不論營業用或家庭用，建議著衣或包裹浴巾後使用。
2. 倘若使用者汗液滴留在坐椅上，請擦拭乾淨，並定期將椅面拆卸刷洗，以免產生異味或發霉。
3. 選配腳底按摩版，請定期拆卸刷洗，常保乾淨。
4. 腳底踩踏處由於無法拆洗，建議購買番號約 100 號的布砂紙，定期利用砂紙砂光乾淨，可減少箱內異味。
5. 箱體內易散落頭髮或灰塵，使用吸塵器即可快速清潔箱內。

消費者資料欄		
姓名：	電話：	行動：
地址：		
選購產品資料		
品名：台灣檜木豪華型蒸氣箱	原木產地 <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 進口	
選配： <input type="checkbox"/> 腰部遠紅外線 選配： <input type="checkbox"/> 台灣檜木腳底按摩版 <input type="checkbox"/> 外接式專業蒸氣機	蓋章	
保固期限：		

- 本產品於上方填寫保固期限內，若非因人為使用不當而造成故障者，請連繫貨運公司將本產品寄回榮昌檜木工廠，本工廠將維修免收工資。
- 選購一併加購之產品部件，同享保固。
- 產品逾保固期之後若需維修，本工廠仍將以最優惠方式進行收費。
- 本產品若需代為砂光清潔，請連繫貨運公司將產品寄到榮昌檜木門市或工廠。(凡本工廠產品，代客砂光清潔 1000 元/次；非本工廠產品者，1500 元/次。以上金額皆不含運費。)
- 本產品檢修時若需更換全新木板時，將依當時材料市價酌收費用，其他耗材如：安全裝置、各種開關、線路、定時裝置、感溫棒僅酌收材料費。
- 以下情況所造成之損壞，不在保固範圍之內：不良清潔習慣所導致之腐爛或滋長蛀蟲；搬運不慎所導致之龜裂、缺角、變形；使用於蒸烤以外用途。
- 選購一併加購之產品部件，同享保固。
- 不論保固是否到期，每次派員到府服務，視路程須卓收基本車資。